

UV-Schutzfolie

2041

Glasklar

Prestige Line

HardCoat

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Hochtransparente Polyesterfolie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

- Priorität dieser Folie liegt bei der hervorragenden UV-Filterung, ohne dass es zu Sichtbehinderungen oder Farbverschiebungen kommt.
- Montierte Folie ist nicht wahrnehmbar auf der Scheibe.
- Eignet sich sehr gut als Ausbleichschutz für Waren hinter Schaufenstern.

Solartechnische Daten*

Gesamte Solartransmission	75%
Gesamte Solarabsorption	14%
Gesamte Solarreflexion	11%
Emissivität	0,85
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1%
Schattierungskoeffizient	0,91
Sichtbare Lichttransmission	85%
Sichtbare Lichtabsorption	2%
Sichtbare Lichtreflexion	13%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	21%
Materialstärke	50 µ

*auf 4-mm-Klartglas

Wirkung der Folie*

Sichtbare Lichttransmission




Sichtbare Lichtreflexion



UV-Rückweisung



Gesamte am Glas reduzierte Strahlung



0 20 40 60 80 100

■ ohne Folie ■ mit 2041 Folie

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. FOLCO haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

