

Dekorfolie

DF 1500 weiss

Sichtschutz Weiss Opak

Prestige Line

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige weisse Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche


- Sichtschutzfolie mit sehr guter Wärmestrahlungsreduktion.
- Guter Blendschutz.
- Besonders geeignet für Krankenhäuser, Glastrennwände, Industriehallen, etc.

Solartechnische Daten*

Gesamte Solartransmission	14%
Gesamte Solarabsorption	33%
Gesamte Solarreflexion	53%
Emissivität	0,88
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1%
Schattierungskoeffizient	0,28
Sichtbare Lichttransmission	9%
Sichtbare Lichtabsorption	21%
Sichtbare Lichtreflexion	70%
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	76%
Materialstärke	50 µ

*auf 4-mm-Klarglas

Wirkung der Folie*



Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden. FOLCO haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.

